SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE E CONTROLLO ACCESSI CON LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI E TESSERE RFID, MOD. SVAR2-FINGER/WIFI CON ADATTATORE WI-FI ESTERNO

Specifiche essenziali:

- Software di gestione timbrature in lingua italiana (compreso nel prezzo) può gestire fino un numero illimitato di dipendenti, **utilizzabile per sempre senza contratto di manutenzione** (che altre ditte del settore propongono)
- Algoritmo per impronte digitali: BIONANO V10 ad altissima velocità e precisione
- Sensore di impronte digitali AFOS300 impermeabile, antigraffio e antipolvere
- Può gestire fino a 2.000 impronte digitali (con un massimo di n° 2 impronte per utente) all'interno della memoria e fino a 2.000 tessere
- Tempo di riconoscimento impronta digitale <0,5 sec
- FRR 0,001% - FAR 0,00001%
- Può memorizzare fino a 50.000 timbrature
- Lettore di tessere di prossimità RFID integrato
- Display LCD TFT retroilluminato ad alta definizione di 3 pollici (128x64), con menù in lingua italiana per la visualizzazione di numero tessera dipendente, causale digitata ed eventuali messaggi di testo destinati al dipendente che timbra
- L'utente può effettuare la timbratura in sei modi differenti: 1) solo impronta digitale, 2) solo con tessera di prossimità, 3) con codice identificativo (ID) + impronta digitale, 4) con codice identificativo (ID) + codice pin, 5) codice pin + tessera, 6) impronta digitale + tessera
- Sintesi vocale di conferma operazioni in lingua italiana
- Tempo riconoscimento utente inferiore a 0,5 secondi
- Scarico dati tramite rete LAN, chiavetta USB o tramite collegamento al pc con il cavo USB fornito in dotazione con il terminale o tramite WI-FI per mezzo dell'adattatore esterno fornito a corredo
- Registra fino a 20.000 utenti nella sua white list e memorizza fino a 200.000 timbrature
- Cambio automatico ora solare/ora legale
- Funzione di controllo accessi con gestione white list per apertura porta tramite relè
- Possibilità alternativa di attivare la sirena di inizio/fine lavori tramite relè
- Possibilità di visualizzazione del nome/cognome dell'utente al momento della timbratura
- Dotato di batteria per mantenimento dati memorizzati e di programmazione
- Funzione "giustificativo" attivabile in ingresso ed uscita con causale digitabile tramite tastiera del terminale SVAR2-FINGER/WIFI con codice fino a 6 cifre da associare alla timbratura
- Funzione di invio messaggi di testo che l'utente può visualizzare sul display al momento della timbratura
- Processore a 32 bit Texas Instruments ad alta velocità e risparmio energetico

- Alimentazione elettrica: 12Vcc 1A (Alimentatore 220V-12V, compreso nella fornitura)
- Temperatura: da 0 a 45°C (uso interno)
- Umidità: da 10 a 80% senza condensa (uso interno)
- Dimensioni: 130×190×35mm. Peso: 450 gr.
- Certificati: CE e RoHS
- **SVAR2-FINGER/WIFI risponde alla Normativa sulla Privacy (Garante della Privacy provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria n.513 del 12/11/2014)**

Dotazione standard:

- Software gestione presenze in italiano (per PC Windows) **per un numero illimitato di dipendenti**, **senza ulteriori costi per contratti di manutenzione**
- **Il programma non ha nessun limite di tempo e nessun canone**
- Staffa in metallo e tasselli per attacco a muro
- Scheda di Rete LAN
- Porta per chiavetta USB
- Porta di comunicazione Mini USB per scarico timbrature a PC tramite cavo in dotazione
- **Adattatore WI-FI esterno fornito a corredo**
- Alimentatore 220Vac – 12Vcc
- Manuale in Italiano del Terminale
- CD originale con Software in Italiano
- **NON COMPRENDE l'assistenza telefonica o in teleassistenza per l'installazione da remoto con nostri tecnici specializzati**
- Software con pianificazione turni orari
- Possibilità di ricerca dipendenti presenti in azienda in un periodo selezionabile
- Il software gestisce profili orari sia rigidi che flessibili
- Cartellino di fine mese con timbrature effettuate, totale ore ordinarie e straordinarie lavorate, giorni lavorati, ritardi, anticipi.
- E' possibile il calcolo delle ore lavorate con arrotondamento delle stesse configurabile
- Possibilità di inserimento manuale delle timbrature
- Visualizzazione della gestione anomalie
- Le stampe che il software può produrre sono: stampe presenti/assenti, stampa cartellini mensile, stampa statistiche presenze
- E' possibile esportare i dati prodotti dal programma in formato txt, excel, ecc., in modo da interfacciarli con i programmi di gestione delle paghe
- Funzione di backup database archivi

SVAR2-FINGER/WIFI è un sistema di rilevazione presenze e controllo accessi con un terminale elegante, compatto ed altamente tecnologico, adatto a qualsiasi organizzazione e installabile in pochissimo tempo. SVAR2-FINGER/WIFI permette di sapere in qualsiasi momento se e quali dipendenti sono presenti e consente anche l'apertura automatica della porta di ingresso. I dipendenti registrano le entrate e le uscite semplicemente avvicinando le tessere RFID al terminale, o tramite il lettore biometrico di impronte digitali oppure utilizzando una password loro riservata. Grazie all'interattività, SVAR2-FINGER/WIFI permette ai dipendenti di causalizzare le proprie timbrature, ricevere messaggi per ogni singolo dipendente o per tutti.

Grazie al **software di gestione delle ore lavorate in dotazione**, si può velocemente avere un elenco delle persone presenti, stampare i report delle ore di presenza per ciascun utente, attivare la funzione "giustificativa" ed anche cambiare i permessi di accesso o immettere un messaggio per uno o per tutti i collaboratori da visualizzare direttamente sul display del terminale di rilevazione presenze mod. SVAR2-FINGER/WIFI al momento del loro passaggio. Tutti i dati possono essere esportati via rete LAN TCP/IP o tramite chiavetta USB o tramite WI-FI per mezzo dell'adattatore esterno fornito a corredo. Il terminale mod. SVAR2-FINGER/WIFI è dotato di un relè a contatti puliti che consente la connessione sia ad elettroserrature per l'apertura della porta o in alternativa ad una sirena di inizio/fine lavori.

SVAR2-FINGER risponde alla Normativa sulla Privacy (Garante della Privacy provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria n. 513 del 12 novembre 2014 http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3556992) - art. 4: il dispositivo rileva la c.d. vivezza, la cancellazione del dato biometrico avviene immediatamente dopo la trasformazione in modello biometrico, ricorso a tecniche crittografiche con chiavi di cifratura di lunghezza adeguata, esclusione di archivi biometrici centralizzati…

La nostra offerta NON COMPRENDE l'assistenza telefonica o in teleassistenza per l'installazione da remoto con nostri tecnici specializzati.

Questo adattatore Wi-Fi dovrà essere posizionato vicino al terminale di rilevazione presenze e connesso allo stesso tramite un cavo ethernet con connettore RJ45 e permetterà il collegamento del terminale alla vostra rete Wi-Fi.
Per la configurazione si può impiegare meno di un minuto usando l'apposito tasto WPS presente sia sull'adattatore Wi-Fi che sul vostro router, premendo il tasto WPS del router ed entro 2 minuti il tasto WPS dell'adattatore Wi-Fi.

Caratteristiche tecniche:

Tecnologia di cablaggio:	10/100Base-T(X)
Standard Wi-Fi:	802.11b,802.11g, 802.11n
Velocità di trasferimento dati wireless LAN (max):	150Mbit/s
Indicatori LED:	Potenza WPS
Interruttore integrato:	si
Qualità dell'antenna:	2
Ampiezza banda:	2,4 GHz
Algoritmi di sicurezza supportati:	WEP, WPA, WPA2
Alimentazione:	220 volt AC

Dimensioni e peso:

Larghezza:	5,5 cm
Profondità:	3,4 cm
Altezza:	6,7 cm
Peso:	98 g.

14:33
17-09-14
Fn
IN/←
OUT/→
OK

Software in dotazione

Il software di gestione presenze fornito in dotazione è compatibile con PC e sistemi operativi Windows XP, Windows Vista, Windows7, Windows8, Windows10 e successivi Questo software, consente la gestione dei dipendenti, l'inserimento di schede utenti, l'inserimento del numero della tessera RFID utilizzata e della password, la suddivisione su vari dipartimenti ecc. Tutti i dati sono salvati su un database Access, dal quale in automatico il programma permette la visualizzazione e la stampa di vari tipi di report, come ad esempio le ore lavorate o gli orari di ingresso o uscita. Inoltre questo database può essere implementato su altri programmi, quali ad esempio quelli di gestione paghe.

Il software di gestione presenze consente inoltre la completa gestione degli orari dei dipendenti e può calcolare automaticamente le ore lavorate.

- Registrazione turni di lavoro settimanali per utente
- Calcolo di straordinari
- Gestione ritardi e straordinari personalizzabile
- Registrazione assenze (festività, malattie ecc.)
- Visualizza e stampa report con esportazione in Excel
- Visualizza le singole timbrature, il totale delle ore giornaliere e mensili lavorate.
- Fa i totali delle ore lavorate ordinarie e degli straordinari per ogni dipendente.

Il software di gestione presenze fornito insieme con il terminale di rilevazione presenze è in lingua italiana.




Gestione Orari
Gestione Turni
Aggiungi
Elimina
Modifica
Salva
Esci
Nome Turno
Ora inizio lavo...
Ora fine lavoro
Mattina
09:00
13:30
Pomeriggio
15:00
18:30
Nome Orario
Mattina
Ora inizio lavoro
09:00
Ora fine lavoro
13:30
Inizio Orario Ingresso
09:00
Termine Orario Ingresso
09:30
Inizio Orario Uscita
13:20
Termine Orario Uscita
14:00
Tolleranza Ritardo
5
Minuti
Tolleranza Anticipo
0
Minuti
0.5
270
Minuti
Obb. Reg. IN
Obb. Reg. OUT
IN / OUT flessibile
Straordinario


Elimina
Modifica
Salva
Esci
Ora inizio lavo...
Ora fine lavoro
09:00
13:30
15:00
18:30
Nome Orario
Pomeriggio
Ora inizio lavoro
15:00
Ora fine lavoro
18:30
Inizio Orario Ingresso
14:30
Termine Orario Ingresso
15:30
Inizio Orario Uscita
18:15
Termine Orario Uscita
19:00
Tolleranza Ritardo
5
Minuti
Tolleranza Anticipo
0
Minuti
0.5
210
Minuti
Obb. Reg. IN
Obb. Reg. OUT
IN / OUT flessibile
Straordinario


Calcola Rapporto Esporta Eccezioni
Dipartimento CentroServizi
Utente Tutti
Periodo
Da 16/09/2014 00:00:01
A 17/09/2014
Attendance Exceptions | Shift Exceptions | Other Exceptions | Calculated Items
Dipartimento Nome Num. Utente Data e Ora Stato Operazione Descrizione ... Orario Codice lavoro Check
CentroServizi Mario Rossi 33 2014-09-16 15:46:38 Ingresso Elimina Invalid record 0
CentroServizi Mario Rossi 33 2014-09-16 16:03:01 Uscita Elimina Invalid record 0
CentroServizi Mario Rossi 33 2014-09-16 16:14:31 Ingresso Elimina Invalid record 0
CentroServizi Mario Rossi 33 2014-09-16 16:19:51 Uscita Elimina Invalid record 0
CentroServizi Mario Rossi 33 2014-09-16 16:44:40 Ingresso Elimina Invalid record 0
CentroServizi Mario Rossi 33 2014-09-16 16:50:23 Ingresso Elimina Invalid record 0
CentroServizi Mario Rossi 33 2014-09-16 16:54:09 Ingresso Elimina Invalid record 0
CentroServizi Mario Rossi 33 2014-09-16 17:02:14 Uscita Elimina Invalid record 0
CentroServizi Mario Rossi 33 2014-09-16 17:13:27 Ingresso Elimina Invalid record 0
CentroServizi Mario Rossi 33 2014-09-16 17:52:59 Uscita Elimina Invalid record 0
CentroServizi Mario Rossi 33 2014-09-16 17:57:15 Uscita Elimina Invalid record 0
CentroServizi Mario Rossi 33 2014-09-16 18:00:01 Uscita Elimina Invalid record 0
CentroServizi Mario Rossi 33 2014-09-16 18:33:31 Uscita Normal record Pomeriggio 1
CentroServizi Mario Rossi 33 2014-09-17 09:01:38 Ingresso Normal record Mattina 0
CentroServizi Daniela Rotu 5 2014-09-17 11:32:44 Ingresso Ingresso Manual dealing 0


Calcola Rapporto Esporta Eccezioni
Esporta Dati
Crea report per questa griglia
Cambio stato...
Cancella Selezione Del
Cancella Operazione per Selezione Ctrl+Z
Modifica e salva Stato Ctrl+S
Cambia filtro...
Colonne
Mostra tutte le Colonne


Calcola Rapporto Esporta Eccezioni


Attendance Calculating and Report
Calcola
Rapporto
Esporta
Eccezioni
Periodo


Aggiungi Registrazione
Dipartimento
CentroServizi
Num. Utente
33 Mario Rossi
Stato
Ingresso
Orario Registrazione
16/09/2014
08:00:00
Aggiungi
Esci

Aggiungi Registrazione
Dipartimento
CentroServizi
Num. Utente
Stato
Ingresso
Orario Registrazione
Aggiungi
Esci


Registro Modifiche Effettuate
Cerca
Spristina
Chiudi
Periodo




554 703 929
Italian
Gestione Utenti
Regola Parametri Base
Regola Stato Terminale
Registrazioni Temporizzato
Gestione Password
Database linking setting
Esci
Sincronizza Data e Ora
Parametri Avanzati
Gestione Sirena


Regolazione Parametri Base
Parametri Base
Com Port Communication delay time (1-5) Seconds
10
Network Communication delay time (1-20) Seconds
20
Porta IP
5010
FacePass NTP-SERVER IP
216.171.120.36
Communication Failed, automatically exit current operation
In Realtime Monitoring, voice prompts "Department Name"
Clear the data after downloading
OK
Esci