SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE E CONTROLLO ACCESSI CON LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI E TESSERE RFID, MOD. SVAR3R-FINGER/A-WIFI CON WI-FI INTEGRATO



Specifiche essenziali:

- Software di gestione timbrature in lingua italiana (compreso nel prezzo) può gestire fino un numero illimitato di dipendenti, **utilizzabile per sempre senza contratto di manutenzione** (che altre ditte del settore propongono)
- Sensore di impronte digitali AFOS300
- Può gestire fino a 1.000 impronte digitali (con un massimo di n° 2 impronte per utente) all'interno della memoria e fino a 1.000 tessere
- Tempo di riconoscimento impronta digitale <0,5 sec
- FRR 0,001% - FAR 0,00001%
- Può memorizzare fino a 100.000 timbrature
- Lettore di tessere di prossimità RFID integrato
- Display alta definizione HD colori TFT 3,5 pollici, con menù in lingua inglese
- Relè per collegamento ad elettroserrature
- L'utente può effettuare la timbratura in tre modi differenti: 1) solo impronta digitale, 2) solo con tessera di prossimità, 3) con codice identificativo (ID) + password
- Sintesi vocale di conferma operazioni in lingua inglese
- Tempo riconoscimento utente inferiore a 0,5 secondi
- Scarico dati tramite rete LAN, WI-FI integrato o chiavetta USB
- Registra fino a 1.000 utenti nella sua white list e memorizza fino a 100.000 timbrature
- Cambio automatico ora solare/ora legale
- Visualizzazione per ogni dipendente delle timbrature effettuate da lui stesso direttamente dal terminale di rilevazione presenze
- Possibilità di visualizzazione del nome/cognome dell'utente al momento della timbratura
- Dotato di batteria al Litio per mantenimento dati memorizzati e di programmazione (fino a 3 anni)
- Funzione "giustificativo" attivabile in ingresso ed uscita con causale digitabile tramite tastiera del terminale SVAR3R-FINGER/A-WIFI con codice fino a 6 cifre da associare alla timbratura

- Funzione di invio messaggi di testo che l'utente può visualizzare sul display al momento della timbratura
- Processore Dual Core da 1.0 GHz ad alte prestazioni
- Alimentazione elettrica: DC5V 1A (Alimentatore 220V-5V, compreso nella fornitura)
- Temperatura: da -30 a 60°C (uso interno)
- Umidità: da 20% a 90% senza condensa (uso interno)
- Dimensioni: 185×130×35mm. Peso: 450 gr.
- Certificati: CE e RoHS
- **SVAR3R-FINGER/A-WIFI risponde alla Normativa sulla Privacy (Garante della Privacy provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria n. 513 del 12 novembre 2014)**

Dotazione standard:

- Software gestione presenze in italiano (per PC Windows) **per un numero illimitato di dipendenti**, **senza ulteriori costi per contratti di manutenzione**
- **Il programma non ha nessun limite di tempo e nessun canone**
- Staffa in metallo e tasselli per attacco a muro
- Scheda di Rete LAN
- Porta per chiavetta USB
- WI-FI integrato
- Funzione apriporta con relè per collegamento ad elettroserratura
- Alimentatore 220Vac – 5Vcc
- Manuale in Italiano del Terminale
- **Assistenza telefonica o in teleassistenza per l'installazione da remoto con nostri tecnici specializzati**
- Software con pianificazione turni orari
- Possibilità di ricerca dipendenti presenti in azienda in un periodo selezionabile
- Il software gestisce profili orari sia rigidi che flessibili
- Cartellino di fine mese con timbrature effettuate, totale ore ordinarie e straordinarie lavorate, giorni lavorati, ritardi, anticipi.
- E' possibile il calcolo delle ore lavorate con arrotondamento delle stesse configurabile
- Possibilità di inserimento manuale delle timbrature
- Visualizzazione della gestione anomalie
- Le stampe che il software può produrre sono: stampe presenti/assenti, stampa cartellini mensile, stampa statistiche presenze
- E' possibile esportare i dati prodotti dal programma in formato txt, excel, ecc., in modo da interfacciarli con i programmi di gestione delle paghe
- Funzione di backup database archivi

SVAR3R-FINGER/A-WIFI è un terminale di rilevazione presenze e controllo accessi, compatto ed altamente tecnologico, adatto a qualsiasi organizzazione e installabile in pochissimo tempo. SVAR3R-FINGER/A-WIFI permette di avere una lista aggiornata dei dipendenti presenti in azienda. I dipendenti registrano le entrate e le uscite semplicemente avvicinando le tessere RFID al terminale, o tramite il lettore biometrico di impronte digitali oppure utilizzando una password loro riservata. Grazie all'interattività, SVAR3R-FINGER/A-WIFI permette ai dipendenti di causalizzare le proprie timbrature, ricevere messaggi per ogni singolo dipendente o per tutti.
Grazie al **software di gestione delle ore lavorate in dotazione**, si può velocemente avere un elenco delle persone presenti, stampare i report delle ore di presenza per ciascun utente, attivare la funzione "giustificativa" ed anche cambiare i permessi di accesso o immettere un messaggio per uno o per tutti i collaboratori da visualizzare direttamente sul display del terminale di rilevazione presenze mod. SVAR3R-FINGER/A-WIFI al momento del loro passaggio. Tutti i dati possono essere esportati via rete LAN TCP/IP, tramite WI-FI integrato o tramite chiavetta USB.
Il terminale mod. SVAR3R-FINGER/A-WIFI è dotato di un relè a contatti puliti che consente la connessione ad elettroserrature per l'apertura della porta.

SVAR3-FINGER/A-WIFI risponde alla Normativa sulla Privacy (Garante della Privacy provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria n. 513 del 12 novembre 2014 http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3556992) - art. 4: il dispositivo rileva la c.d. vivezza, la cancellazione del dato biometrico avviene immediatamente dopo la trasformazione in modello biometrico, ricorso a tecniche crittografiche con chiavi di cifratura di lunghezza adeguata, esclusione di archivi biometrici centralizzati…
La nostra offerta comprende l'assistenza telefonica o in teleassistenza per l'installazione da remoto con nostri tecnici specializzati.










Software fornito in dotazione
Il software di gestione presenze fornito in dotazione è compatibile con PC e sistemi operativi Windows XP, Windows Vista, Windows7, Windows8, Windows10 e successivi. Questo software, consente la gestione dei dipendenti, l'inserimento di schede utenti, l'inserimento del numero della tessera RFID utilizzata e della password, la suddivisione su vari dipartimenti ecc. Tutti i dati sono salvati su un database Access, dal quale in automatico il programma permette la visualizzazione e la stampa di vari tipi di report, come ad esempio le ore lavorate o gli orari di ingresso o uscita. Inoltre questo database può essere implementato su altri programmi, quali ad esempio quelli di gestione paghe.
Il software di gestione presenze consente inoltre la completa gestione degli orari dei dipendenti e può calcolare automaticamente le ore lavorate.


- Registrazione turni di lavoro settimanali per utente
- Calcolo di straordinari
- Gestione ritardi e straordinari personalizzabile
- Registrazione assenze (festività, malattie ecc..)
- Visualizza e stampa report con esportazione in Excel
- Visualizza le singole timbrature ed il totale delle ore mensili lavorate.


Il software di gestione presenze fornito insieme con il terminale di rilevazione presenze è in lingua italiana.






Gestione Orari
Gestione Turni
Aggiungi
Elimina
Modifica
Salva
Esci
Nome Turno
Ora inizio lavo...
Ora fine lavoro
Mattina
09:00
13:30
Pomeriggio
15:00
18:30
Nome Orario
Mattina
Ora inizio lavoro
09:00
Ora fine lavoro
13:30
Inizio Orario Ingresso
09:00
Termine Orario Ingresso
09:30
Inizio Orario Uscita
13:20
Termine Orario Uscita
14:00
Tolleranza Ritardo
5
Minuti
Tolleranza Anticipo
0
Minuti
0.5
270
Minuti
Obb. Reg. IN
Obb. Reg. OUT
IN / OUT flessibile
Straordinario



Elimina
Modifica
Salva
Esci
Ora inizio lavo...
Ora fine lavoro
09:00
13:30
15:00
18:30
Nome Orario
Pomeriggio
Ora inizio lavoro
15:00
Ora fine lavoro
18:30
Inizio Orario Ingresso
14:30
Termine Orario Ingresso
15:30
Inizio Orario Uscita
18:15
Termine Orario Uscita
19:00
Tolleranza Ritardo
5
Minuti
Tolleranza Anticipo
0
Minuti
0.5
210
Minuti
Obb. Reg. IN
Obb. Reg. OUT
IN / OUT flessibile
Straordinario


Calcola
Rapporto
Esporta
Eccezioni
Dipartimento CentroServizi
Utente Tutti
Periodo
Da 16/09/2014 00:00:01
A 17/09/2014
Attendance Exceptions
Shift Exceptions
Other Exceptions
Calculated Items
Dipartimento Nome Num. Utente Data e Ora Stato Operazione Descrizione ... Orario Codice lavoro Check
CentroServizi Mario Rossi 33 2014-09-16 15:46:38 Ingresso Elimina Invalid record 0
CentroServizi Mario Rossi 33 2014-09-16 16:03:01 Uscita Elimina Invalid record 0
CentroServizi Mario Rossi 33 2014-09-16 16:14:31 Ingresso Elimina Invalid record 0
CentroServizi Mario Rossi 33 2014-09-16 16:19:51 Uscita Elimina Invalid record 0
CentroServizi Mario Rossi 33 2014-09-16 16:44:40 Ingresso Elimina Invalid record 0
CentroServizi Mario Rossi 33 2014-09-16 16:50:23 Ingresso Elimina Invalid record 0
CentroServizi Mario Rossi 33 2014-09-16 16:54:09 Ingresso Elimina Invalid record 0
CentroServizi Mario Rossi 33 2014-09-16 17:02:14 Uscita Elimina Invalid record 0
CentroServizi Mario Rossi 33 2014-09-16 17:13:27 Ingresso Elimina Invalid record 0
CentroServizi Mario Rossi 33 2014-09-16 17:52:59 Uscita Elimina Invalid record 0
CentroServizi Mario Rossi 33 2014-09-16 17:57:15 Uscita Elimina Invalid record 0
CentroServizi Mario Rossi 33 2014-09-16 18:00:01 Uscita Elimina Invalid record 0
CentroServizi Mario Rossi 33 2014-09-16 18:33:31 Uscita Normal record Pomeriggio 1
CentroServizi Mario Rossi 33 2014-09-17 09:01:38 Ingresso Normal record Mattina 0
CentroServizi Daniela Rotu 5 2014-09-17 11:32:44 Ingresso Ingresso Manual dealing 0 0



Calcola
Rapporto
Esporta
Eccezioni
Esporta Dati
Crea report per questa griglia
Cambio stato...
Cancella Selezione Del
Cancella Operazione per Selezione Ctrl+Z
Modifica e salva Stato Ctrl+S
Cambia filtro...
Colonne
Mostra tutte le Colonne








Aggiungi Registrazione
Dipartimento
CentroServizi
Num. Utente
33 Mario Rossi
Stato
Ingresso
Orario Registrazione
16/09/2014
08:00:00
Aggiungi
Esci


Aggiungi Registrazione
Dipartimento
CentroServizi
Num. Utente
Stato
Ingresso
Orario Registrazione
Aggiungi
Esci


Registro Modifiche Effettuate
Cerca
Ripristina
Chiudi
Dipartimento
CentroServizi
Num. Utente
Tutti
Periodo
Da
A




554 703 929
Italian
Regola Parametri Base
Regola Stato Terminale
Scaric Registrazioni Temporizzato
Gestione Password
Database linking setting
Esci
Gestione Utenti
Sincronizza Data e Ora
Parametri Avanzati
Gestione Sirena


Regolazione Parametri Base
Parametri Base
Com Port Communication delay time (1-5) Seconds
10
Network Communication delay time (1-20) Seconds
20
Porta IP
5010
FacePass NTP-SERVER IP
216.171.120.36
Communication Failed, automatically exit current operation
In Realtime Monitoring, voice prompts "Department Name"
Clear the data after downloading
OK
Esc